

Badania wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - STYCZEŃ 2021

Data	Badany parametr																				
	Chlor wolny x4 na dzień									Chlor związany 1x na dzień			Temperatura wody 4x na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.01.2021																					
02.01.2021																					
03.01.2021																					
04.01.2021																					
05.01.2021																					
06.01.2021																					
07.01.2021																					
08.01.2021																					
09.01.2021																					
10.01.2021																					
11.01.2021																					
12.01.2021																					
13.01.2021																					
14.01.2021																					
15.01.2021																					
16.01.2021																					
17.01.2021																					
18.01.2021																					
19.01.2021																					
20.01.2021																					
21.01.2021																					
22.01.2021	8 <sup>00</sup>	0,51	11 <sup>00</sup>	0,55	13 <sup>00</sup>	0,71	15 <sup>00</sup>	0,35	Ho	8 <sup>00</sup>	0,25	Ho	8 <sup>00</sup>	29,5	11 <sup>00</sup>	29,0	13 <sup>00</sup>	29,0	15 <sup>00</sup>	29,0	Ho
23.01.2021																					
24.01.2021																					
25.01.2021	8 <sup>00</sup>	0,55	11 <sup>00</sup>	0,36	13 <sup>00</sup>	0,38	15 <sup>00</sup>	0,32	Ho	8 <sup>00</sup>	0,20	Ho	8 <sup>00</sup>	29,5	11 <sup>00</sup>	29,5	13 <sup>00</sup>	29,5	15 <sup>00</sup>	29,5	Ho
26.01.2021	8 <sup>00</sup>	0,58	11 <sup>00</sup>	0,57	13 <sup>00</sup>	0,51	15 <sup>00</sup>	0,35	Ho	8 <sup>00</sup>	0,22	Ho	8 <sup>00</sup>	29,5	11 <sup>00</sup>	29,5	13 <sup>00</sup>	29,5	15 <sup>00</sup>	29,5	Ho
27.01.2021	8 <sup>00</sup>	0,52	11 <sup>00</sup>	0,57	13 <sup>00</sup>	0,38	15 <sup>00</sup>	0,36	Ho	8 <sup>00</sup>	0,21	Ho	8 <sup>00</sup>	29,5	11 <sup>00</sup>	29,5	13 <sup>00</sup>	29,5	15 <sup>00</sup>	29,5	Ho
28.01.2021	8 <sup>00</sup>	0,51	11 <sup>00</sup>	0,51	13 <sup>00</sup>	0,30	15 <sup>00</sup>	0,36	Ho	8 <sup>00</sup>	0,22	Ho	8 <sup>00</sup>	29,5	11 <sup>00</sup>	29,5	13 <sup>00</sup>	29,5	15 <sup>00</sup>	29,5	Ho
29.01.2021	8 <sup>00</sup>	0,59	11 <sup>00</sup>	0,30	13 <sup>00</sup>	0,40	15 <sup>00</sup>	0,30	Ho	8 <sup>00</sup>	0,26	Ho	8 <sup>00</sup>	29,5	11 <sup>00</sup>	29,5	13 <sup>00</sup>	29,5	15 <sup>00</sup>	29,5	Ho
30.01.2021																					
31.01.2021																					

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Paweł Hareźga

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH**  
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 21  
tel./fax 68 451 20 50, 68 451 20 51  
NIP 973-03-60-678, REGON 970751554

Badania wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - STYCZEŃ 2021

Data	Badany parametr																	
	Potencjał redox 4x na dzień									PH x4 na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.01.2021																		
02.01.2021																		
03.01.2021																		
04.01.2021																		
05.01.2021																		
06.01.2021																		
07.01.2021																		
08.01.2021																		
09.01.2021																		
10.01.2021																		
11.01.2021																		
12.01.2021																		
13.01.2021																		
14.01.2021																		
15.01.2021																		
16.01.2021																		
17.01.2021																		
18.01.2021																		
19.01.2021																		
20.01.2021																		
21.01.2021																		
22.01.2021	8 <sup>00</sup>	610	11 <sup>00</sup>	600	13 <sup>00</sup>	600	15 <sup>00</sup>	610	Ha	8 <sup>00</sup>	7,2	11 <sup>00</sup>	7,2	13 <sup>00</sup>	7,3	15 <sup>00</sup>	7,5	Ha
23.01.2021																		
24.01.2021																		
25.01.2021	8 <sup>00</sup>	600	11 <sup>00</sup>	600	13 <sup>00</sup>	590	15 <sup>00</sup>	590	Ha	8 <sup>00</sup>	7,3	11 <sup>00</sup>	7,3	13 <sup>00</sup>	7,5	15 <sup>00</sup>	7,5	Ha
26.01.2021	8 <sup>00</sup>	630	11 <sup>00</sup>	630	13 <sup>00</sup>	600	15 <sup>00</sup>	580	Ha	8 <sup>00</sup>	7,5	11 <sup>00</sup>	7,3	13 <sup>00</sup>	7,3	15 <sup>00</sup>	7,5	Ha
27.01.2021	8 <sup>00</sup>	570	11 <sup>00</sup>	590	13 <sup>00</sup>	570	15 <sup>00</sup>	580	Ha	8 <sup>00</sup>	7,5	11 <sup>00</sup>	7,4	13 <sup>00</sup>	7,5	15 <sup>00</sup>	7,5	Ha
28.01.2021	8 <sup>00</sup>	600	11 <sup>00</sup>	600	13 <sup>00</sup>	600	15 <sup>00</sup>	600	Ha	8 <sup>00</sup>	7,3	11 <sup>00</sup>	7,3	13 <sup>00</sup>	7,5	15 <sup>00</sup>	7,5	Ha
29.01.2021	8 <sup>00</sup>	570	11 <sup>00</sup>	620	13 <sup>00</sup>	600	15 <sup>00</sup>	600	Ha	8 <sup>00</sup>	7,2	11 <sup>00</sup>	7,3	13 <sup>00</sup>	7,3	15 <sup>00</sup>	7,6	Ha
30.01.2021																		
31.01.2021																		

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Paweł Haręzga

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH**  
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 21  
tel./fax 68 451 20 50, 68 451 20 51  
NIP 973-03-60-678, REGON 970751554

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - STYCZEŃ 2021

Data	Badany parametr																	
	Potencjał redox 4x na dzień									PH x4 na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.01.2021	8 <sup>00</sup>	600								8 <sup>00</sup>	7,2							
02.01.2021																		
03.01.2021																		
04.01.2021																		
05.01.2021																		
06.01.2021																		
07.01.2021																		
08.01.2021																		
09.01.2021																		
10.01.2021																		
11.01.2021																		
12.01.2021																		
13.01.2021																		
14.01.2021																		
15.01.2021																		
16.01.2021																		
17.01.2021																		
18.01.2021																		
19.01.2021																		
20.01.2021																		
21.01.2021																		
22.01.2021	8 <sup>00</sup>	600	11 <sup>00</sup>	580	13	590	17 <sup>00</sup>	610	S	8 <sup>00</sup>	7,2	11 <sup>00</sup>	7,3	13	7,3	17	7,4	S
23.01.2021																		
24.01.2021																		
25.01.2021	8 <sup>00</sup>	610	10 <sup>00</sup>	590	12 <sup>00</sup>	560	15	601	S	8 <sup>00</sup>	7,2	10	7,3	12	7,3	15	7,4	S
26.01.2021	8 <sup>00</sup>	620	10	590	12	590	15	550	S	8 <sup>00</sup>	7,5	10	7,2	12	7,3	15	7,4	S
27.01.2021	8 <sup>00</sup>	570	10 <sup>00</sup>	560	12 <sup>00</sup>	550	15	590	S	8 <sup>00</sup>	7,4	10 <sup>00</sup>	7,4	12 <sup>00</sup>	7,4	15	7,5	S
28.01.2021	8 <sup>00</sup>	590	10 <sup>00</sup>	590	12 <sup>00</sup>	600	15	600	S	8 <sup>00</sup>	7,3	10	7,4	12 <sup>00</sup>	7,2	15	7,4	S
29.01.2021	8 <sup>00</sup>	560	10	530	12 <sup>00</sup>	610	15	590	S	8 <sup>00</sup>	7,2	10	7,3	12 <sup>00</sup>	7,3	15	7,3	S
30.01.2021																		
31.01.2021																		

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Paweł Haręzga

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH  
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 21  
tel./fax 68 451 20 50, 68 451 20 51  
NIP 973-03-60-678, REGON 970751554

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - STYCZEŃ 2021

Data	Badany parametr																				
	Chlor wolny x4 na dzień									Chlor związany 1x na dzień			Temperatura wody 4x na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.01.2021																					
02.01.2021																					
03.01.2021																					
04.01.2021																					
05.01.2021																					
06.01.2021																					
07.01.2021																					
08.01.2021																					
09.01.2021																					
10.01.2021																					
11.01.2021																					
12.01.2021																					
13.01.2021																					
14.01.2021																					
15.01.2021																					
16.01.2021																					
17.01.2021																					
18.01.2021																					
19.01.2021																					
20.01.2021																					
21.01.2021																					
22.01.2021	8 <sup>00</sup>	0,40	11 <sup>00</sup>	0,45	13 <sup>00</sup>	0,30	17 <sup>00</sup>	0,33	Ł	8 <sup>00</sup>	0,25	Ł	8 <sup>00</sup>	29,6	11 <sup>00</sup>	29,6	13 <sup>00</sup>	29,6	17 <sup>00</sup>	29,6	Ł
23.01.2021																					
24.01.2021																					
25.01.2021	8 <sup>00</sup>	0,45	10	0,35	12 <sup>00</sup>	0,50	15 <sup>00</sup>	0,30	Ł	8 <sup>00</sup>	0,22	Ł	8 <sup>00</sup>	29,5	10 <sup>00</sup>	29,5	12 <sup>00</sup>	29,6	15 <sup>00</sup>	29,6	Ł
26.01.2021	8 <sup>00</sup>	0,47	10	0,40	12	0,40	15	0,55	Ł	8 <sup>00</sup>	0,21	Ł	8 <sup>00</sup>	29,5	10	29,5	12	29,6	15	29,6	Ł
27.01.2021	8 <sup>00</sup>	0,40	10	0,45	12	0,40	15	0,35	Ł	8 <sup>00</sup>	0,20	Ł	8 <sup>00</sup>	29,5	10	27,5	12	27,5	15	27,5	Ł
28.01.2021	8 <sup>00</sup>	0,50	10	0,45	12	0,40	15	0,30	Ł	8 <sup>00</sup>	0,21	Ł	8 <sup>00</sup>	27,5	10	27,5	12	27,5	15	27,5	Ł
29.01.2021	8 <sup>00</sup>	0,48	10	0,50	12 <sup>00</sup>	0,30	15	0,40	Ł	8 <sup>00</sup>	0,20	Ł	8 <sup>00</sup>	27,5	10	27,5	12	27,5	15	27,5	Ł
30.01.2021																					
31.01.2021																					

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Paweł Hareźga

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH  
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 21  
tel./fax 68 451 20 50, 68 451 20 51  
NIP 973-03-60-678, REGON 970751554