

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - LUTY 2021

Data	Badany parametr																				
	Chlor wolny x4 na dzień									Chlor związany 1x na dzień			Temperatura wody 4x na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.02.2021	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,40	13	0,35	15	0,35	S	8 ⁰⁰	0,21	S	8 ⁰⁰	22,6	11 ⁰⁰	0,21	13	22,6	15	22,6	S
02.02.2021	8	0,30	11	0,35	13	0,40	15	0,35	S	8 ⁰⁰	0,20	S	8 ⁰⁰	22 ⁰⁰	11	22 ⁰⁰	13	22 ⁰⁰	15	22 ⁰⁰	S
03.02.2021	8 ⁰⁰	0,28	11 ⁰⁰	0,40	13	0,35	15	0,40	S	8 ⁰⁰	0,20	S	8 ⁰⁰	24 ⁰⁰	11	24 ⁰⁰	13	24 ⁰⁰	15	24 ⁰⁰	S
04.02.2021	8 ⁰⁰	0,60	11	0,35	13	0,40	15	0,35	S	8 ⁰⁰	0,21	S	8 ⁰⁰	24 ⁰⁰	11	24 ⁰⁰	13	24 ⁰⁰	15	24 ⁰⁰	S
05.02.2021	8 ⁰⁰	0,42	11	0,30	13	0,35	15	0,40	S	8	0,20	S	8	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
06.02.2021																					
07.02.2021																					
08.02.2021	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,38	13	0,35	15	0,30	S	8 ⁰⁰	0,21	S	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
09.02.2021	8 ⁰⁰	0,42	11	0,30	13	0,45	15	0,35	S	8 ⁰⁰	0,15	S	8 ⁰⁰	25 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
10.02.2021	8 ⁰⁰	0,50	11	0,45	13	0,50	15	0,35	S	8	0,14	S	8	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
11.02.2021	8 ⁰⁰	0,50	11	0,45	13	0,40	15	0,35	S	8 ⁰⁰	0,20	S	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
12.02.2021	8 ⁰⁰	0,35	11	0,40	13	0,45	15	0,35	S	8 ⁰⁰	0,19	S	8	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
13.02.2021																					
14.02.2021																					
15.02.2021	8 ⁰⁰	0,40	11	0,55	13	0,40	15	0,35	S	8 ⁰⁰	0,21	S	8	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
16.02.2021	8 ⁰⁰	0,50	11	0,45	13	0,40	15	0,40	S	8 ⁰⁰	0,22	S	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
17.02.2021	8 ⁰⁰	0,45	11	0,40	13	0,55	15	0,30	S	8 ⁰⁰	0,21	S	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
18.02.2021	8 ⁰⁰	0,37	11	0,40	13	0,35	15	0,30	S	8 ⁰⁰	0,32	S	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
19.02.2021	8 ⁰⁰	0,48	11	0,40	13	0,45	15	0,40	S	8 ⁰⁰	0,16	S	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
20.02.2021																					
21.02.2021																					
22.02.2021	8 ⁰⁰	0,50	11	0,45	13	0,40	15	0,40	S	8 ⁰⁰	0,19	S	8 ⁰⁰	24 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
23.02.2021	8 ⁰⁰	0,50	11	0,40	13	0,40	15	0,35	S	8 ⁰⁰	0,20	S	8 ⁰⁰	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
24.02.2021	8 ⁰⁰	0,32	11	0,40	13	0,45	15	0,30	S	8	0,18	S	8	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
25.02.2021	8	0,45	11	0,40	13	0,35	15	0,30	S	8	0,20	S	8	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
26.02.2021	8 ⁰⁰	0,50	11	0,48	13	0,30	15	0,35	S	8 ⁰⁰	0,20	S	8	29 ⁰⁰	11	29 ⁰⁰	13	29 ⁰⁰	15	29 ⁰⁰	S
27.02.2021																					
28.02.2021																					

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Paweł Haręzga

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH**
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 21
tel./fax 68 451 20 50, 68 451 20 51
NIP 973-03-60-678, REGON 970751554

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - LUTY 2021

Data	Badany parametr																	
	Potencjał redox 4x na dzień									PH x4 na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	620	13 ⁰⁰	610	15	590	☒	8 ⁰⁰	73	11 ⁰⁰	7,3	13	7,3	15	7,3	☒
02.02.2021	8 ⁰⁰	610	11	600	13	590	15	590	☒	8 ⁰⁰	74	11 ⁰⁰	7,3	13	7,4	15	7,6	☒
03.02.2021	8 ⁰⁰	600	11	620	13	590	15	625	☒	8 ⁰⁰	75	11	7,4	13	7,3	15	7,8	☒
04.02.2021	8 ⁰⁰	600	11	600	13	600	15	590	☒	8 ⁰⁰	75	11 ⁰⁰	7,3	13	7,4	15	7,4	☒
05.02.2021	8 ⁰⁰	610	11	600	13	620	15	590	☒	8 ⁰⁰	75	11	7,4	13	7,4	15	7,5	☒
06.02.2021																		
07.02.2021																		
08.02.2021	8 ⁰⁰	600	11	620	13 ⁰⁰	590	15 ⁰⁰	600	☒	8 ⁰⁰	78	11	7,5	13	7,6	15 ⁰⁰	7,8	☒
09.02.2021	8 ⁰⁰	620	11	610	13	610	15	610	☒	8 ⁰⁰	78	11	7,8	13	7,8	15	7,6	☒
10.02.2021	8 ⁰⁰	590	11	500	13	610	15	600	☒	8 ⁰⁰	74	11	7,6	13	7,5	15	7,6	☒
11.02.2021	8 ⁰⁰	610	11	590	13	600	15	590	☒	8 ⁰⁰	75	11	7,3	13	7,3	15	7,3	☒
12.02.2021	8 ⁰⁰	590	11	590	13	580	15	590	☒	8 ⁰⁰	72	11	7,3	13	7,3	15	7,3	☒
13.02.2021																		
14.02.2021																		
15.02.2021	8 ⁰⁰	600	11	610	13	590	15	500	☒	8 ⁰⁰	74	11	7,5	13	7,2	15	7,3	☒
16.02.2021	8 ⁰⁰	600	11	590	13	560	15	520	☒	8 ⁰⁰	75	11	7,5	13	7,4	15	7,5	☒
17.02.2021	8 ⁰⁰	590	11	590	13	590	15	570	☒	8 ⁰⁰	74	11	7,4	13	7,3	15	7,3	☒
18.02.2021	8 ⁰⁰	610	11	590	13	540	15	520	☒	8 ⁰⁰	75	11	7,4	13	7,5	15	7,5	☒
19.02.2021	8 ⁰⁰	600	11	560	13	590	15	540	☒	8 ⁰⁰	75	11	7,5	13	7,5	15	7,6	☒
20.02.2021																		
21.02.2021																		
22.02.2021	8 ⁰⁰	610	11	600	13	600	15	595	☒	8 ⁰⁰	74	11	7,5	13	7,8	15	7,5	☒
23.02.2021	8 ⁰⁰	590	11	600	13	620	15	610	☒	8 ⁰⁰	74	11	7,4	13	7,5	15	7,5	☒
24.02.2021	8 ⁰⁰	600	11	610	13	610	15	600	☒	8 ⁰⁰	72	11	7,2	13	7,2	15	7,2	☒
25.02.2021	8 ⁰⁰	650	11	600	13	590	15	610	☒	8 ⁰⁰	73	11	7,2	13	7,3	15	7,3	☒
26.02.2021	8 ⁰⁰	620	11	620	13	610	15	610	☒	8 ⁰⁰	73	11	7,3	13	7,4	15	7,5	☒
27.02.2021																		
28.02.2021																		

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Paweł Haręzga

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH**
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 21
tel./fax 68 451 20 50, 68 451 20 51
NIP 973-03-60-678, REGON 970751554

Badania wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - LUTY 2021

Data	Badany parametr																				
	Chlor wolny x4 na dzień									Chlor związany 1x na dzień			Temperatura wody 4x na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.02.2021	8 ⁰⁰	0,46	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,37	15 ⁰⁰	0,31	H	8 ⁰⁰	0,22	H	8 ⁰⁰	28,0	11 ⁰⁰	28,0	13 ⁰⁰	28,0	15 ⁰⁰	28,0	H
02.02.2021	8 ⁰⁰	0,32	11 ⁰⁰	0,36	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,36	H	8 ⁰⁰	0,11	H	8 ⁰⁰	28,5	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
03.02.2021	8 ⁰⁰	0,38	11 ⁰⁰	0,41	13 ⁰⁰	0,36	15 ⁰⁰	0,31	H	8 ⁰⁰	0,21	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
04.02.2021	8 ⁰⁰	0,51	11 ⁰⁰	0,35	13 ⁰⁰	0,30	15 ⁰⁰	0,35	H	8 ⁰⁰	0,22	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
05.02.2021	8 ⁰⁰	0,56	11 ⁰⁰	0,30	13 ⁰⁰	0,37	15 ⁰⁰	0,39	H	8 ⁰⁰	0,20	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
06.02.2021																					
07.02.2021																					
08.02.2021	8 ⁰⁰	0,55	11 ⁰⁰	0,36	13 ⁰⁰	0,35	15 ⁰⁰	0,30	H	8 ⁰⁰	0,21	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
09.02.2021	8 ⁰⁰	0,57	11 ⁰⁰	0,31	13 ⁰⁰	0,35	15 ⁰⁰	0,35	H	8 ⁰⁰	0,11	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
10.02.2021	8 ⁰⁰	0,39	11 ⁰⁰	0,56	13 ⁰⁰	0,50	15 ⁰⁰	0,36	H	8 ⁰⁰	0,22	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
11.02.2021	8 ⁰⁰	0,51	11 ⁰⁰	0,55	13 ⁰⁰	0,32	15 ⁰⁰	0,35	H	8 ⁰⁰	0,20	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
12.02.2021	8 ⁰⁰	0,35	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,55	15 ⁰⁰	0,35	H	8 ⁰⁰	0,20	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
13.02.2021																					
14.02.2021																					
15.02.2021	8 ⁰⁰	0,50	11 ⁰⁰	0,36	13 ⁰⁰	0,51	15 ⁰⁰	0,35	H	8 ⁰⁰	0,21	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
16.02.2021	8 ⁰⁰	0,59	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,50	15 ⁰⁰	0,40	H	8 ⁰⁰	0,22	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
17.02.2021	8 ⁰⁰	0,56	11 ⁰⁰	0,51	13 ⁰⁰	0,35	15 ⁰⁰	0,50	H	8 ⁰⁰	0,21	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
18.02.2021	8 ⁰⁰	0,37	11 ⁰⁰	0,51	13 ⁰⁰	0,36	15 ⁰⁰	0,30	H	8 ⁰⁰	0,23	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
19.02.2021	8 ⁰⁰	0,57	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,56	15 ⁰⁰	0,51	H	8 ⁰⁰	0,19	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
20.02.2021																					
21.02.2021																					
22.02.2021	8 ⁰⁰	0,55	11 ⁰⁰	0,55	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,50	H	8 ⁰⁰	0,20	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
23.02.2021	8 ⁰⁰	0,50	11 ⁰⁰	0,41	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,35	H	8 ⁰⁰	0,20	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
24.02.2021	8 ⁰⁰	0,33	11 ⁰⁰	0,51	13 ⁰⁰	0,46	15 ⁰⁰	0,30	H	8 ⁰⁰	0,19	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
25.02.2021	8 ⁰⁰	0,55	11 ⁰⁰	0,50	13 ⁰⁰	0,36	15 ⁰⁰	0,31	H	8 ⁰⁰	0,21	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
26.02.2021	8 ⁰⁰	0,35	11 ⁰⁰	0,30	13 ⁰⁰	0,35	15 ⁰⁰	0,31	H	8 ⁰⁰	0,21	H	8 ⁰⁰	29,0	11 ⁰⁰	29,0	13 ⁰⁰	29,0	15 ⁰⁰	29,0	H
27.02.2021																					
28.02.2021																					

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Paweł Hareźga

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 21
tel./fax 68 451 20 50, 68 451 20 51
NIP 973-03-60-678, REGON 970751554

Badania wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - LUTY 2021

Data	Badany parametr																	
	Potencjał redox 4x na dzień									PH x4 na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.02.2021	8 ⁰⁰	610	11 ⁰⁰	610	13 ⁰⁰	600	15 ⁰⁰	600	He	8 ⁰⁰	7,3	11 ⁰⁰	7,3	13 ⁰⁰	7,3	15 ⁰⁰	7,3	He
02.02.2021	8 ⁰⁰	610	11 ⁰⁰	620	13 ⁰⁰	620	15 ⁰⁰	620	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,5	He
03.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	610	13 ⁰⁰	610	15 ⁰⁰	620	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,5	He
04.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	600	13 ⁰⁰	600	15 ⁰⁰	600	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,5	He
05.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	600	13 ⁰⁰	610	15 ⁰⁰	600	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,5	He
06.02.2021																		
07.02.2021																		
08.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	600	13 ⁰⁰	590	15 ⁰⁰	570	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,5	He
09.02.2021	8 ⁰⁰	610	11 ⁰⁰	610	13 ⁰⁰	610	15 ⁰⁰	600	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,5	He
10.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	600	13 ⁰⁰	600	15 ⁰⁰	600	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,6	He
11.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	600	13 ⁰⁰	600	15 ⁰⁰	570	He	8 ⁰⁰	7,3	11 ⁰⁰	7,3	13 ⁰⁰	7,3	15 ⁰⁰	7,3	He
12.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	570	13 ⁰⁰	580	15 ⁰⁰	570	He	8 ⁰⁰	7,2	11 ⁰⁰	7,3	13 ⁰⁰	7,3	15 ⁰⁰	7,3	He
13.02.2021																		
14.02.2021																		
15.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	600	13 ⁰⁰	600	15 ⁰⁰	590	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,3	13 ⁰⁰	7,3	15 ⁰⁰	7,3	He
16.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	600	13 ⁰⁰	580	15 ⁰⁰	580	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,5	He
17.02.2021	8 ⁰⁰	590	11 ⁰⁰	570	13 ⁰⁰	570	15 ⁰⁰	580	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,5	He
18.02.2021	8 ⁰⁰	590	11 ⁰⁰	570	13 ⁰⁰	570	15 ⁰⁰	570	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,5	He
19.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	560	13 ⁰⁰	570	15 ⁰⁰	570	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,5	He
20.02.2021																		
21.02.2021																		
22.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	600	13 ⁰⁰	600	15 ⁰⁰	600	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,5	He
23.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	600	13 ⁰⁰	610	15 ⁰⁰	610	He	8 ⁰⁰	7,5	11 ⁰⁰	7,5	13 ⁰⁰	7,5	15 ⁰⁰	7,5	He
24.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	610	13 ⁰⁰	600	15 ⁰⁰	600	He	8 ⁰⁰	7,2	11 ⁰⁰	7,2	13 ⁰⁰	7,2	15 ⁰⁰	7,2	He
25.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	600	13 ⁰⁰	590	15 ⁰⁰	570	He	8 ⁰⁰	7,3	11 ⁰⁰	7,2	13 ⁰⁰	7,2	15 ⁰⁰	7,3	He
26.02.2021	8 ⁰⁰	600	11 ⁰⁰	590	13 ⁰⁰	590	15 ⁰⁰	600	He	8 ⁰⁰	7,2	11 ⁰⁰	7,2	13 ⁰⁰	7,3	15 ⁰⁰	7,3	He
27.02.2021																		
28.02.2021																		

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Paweł Harężga

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH**
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 21
tel./fax 68 451 20 50, 68 451 20 51
NIP 973-03-60-678, REGON 970751554