

Badania wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - KWIECIEŃ 2022

Badany parametr

Data	Potencjał redox 4x na dzień										PH 4x na dzień											
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	
01.04.2022	8 ⁰⁰	650	11 ⁰⁰	675	13 ⁰⁰	675	15 ⁰⁰	680	15 ⁰⁰	680	7 ⁴⁰	11 ⁰⁰	740	13 ⁰⁰	735	15 ⁰⁰	740	15 ⁰⁰	740			
02.04.2022																						
03.04.2022																						
04.04.2022	8 ⁰⁰	680	11 ⁰⁰	682	13 ⁰⁰	682	15 ⁰⁰	670	15 ⁰⁰	670	7 ⁴⁰	11 ⁰⁰	734	13 ⁰⁰	733	15 ⁰⁰	732	15 ⁰⁰	732			
05.04.2022	8 ⁰⁰	685	11 ⁰⁰	683	13 ⁰⁰	680	15 ⁰⁰	682	15 ⁰⁰	682	7 ⁴⁰	11 ⁰⁰	737	13 ⁰⁰	740	15 ⁰⁰	735	15 ⁰⁰	735			
06.04.2022	8 ⁰⁰	690	11 ⁰⁰	685	13 ⁰⁰	686	15 ⁰⁰	680	15 ⁰⁰	680	7 ⁴⁰	11 ⁰⁰	738	13 ⁰⁰	737	15 ⁰⁰	740	15 ⁰⁰	740			
07.04.2022	8 ⁰⁰	680	11 ⁰⁰	684	13 ⁰⁰	681	15 ⁰⁰	676	15 ⁰⁰	676	7 ³⁵	11 ⁰⁰	734	13 ⁰⁰	732	15 ⁰⁰	739	15 ⁰⁰	739			
08.04.2022	8 ⁰⁰	661	11 ⁰⁰	675	13 ⁰⁰	679	15 ⁰⁰	680	15 ⁰⁰	680	7 ³²	11 ⁰⁰	730	13 ⁰⁰	734	15 ⁰⁰	740	15 ⁰⁰	740			
09.04.2022																						
10.04.2022																						
11.04.2022	8 ⁰⁰	675	11 ⁰⁰	680	13 ⁰⁰	684	15 ⁰⁰	660	15 ⁰⁰	660	7 ³⁵	11 ⁰⁰	735	13 ⁰⁰	735	15 ⁰⁰	740	15 ⁰⁰	740			
12.04.2022	8 ⁰⁰	670	11 ⁰⁰	674	13 ⁰⁰	675	15 ⁰⁰	676	15 ⁰⁰	676	7 ³⁸	11 ⁰⁰	732	13 ⁰⁰	735	15 ⁰⁰	741	15 ⁰⁰	741			
13.04.2022	8 ⁰⁰	675	11 ⁰⁰	675	13 ⁰⁰	680	15 ⁰⁰	679	15 ⁰⁰	679	7 ³⁵	11 ⁰⁰	735	13 ⁰⁰	736	15 ⁰⁰	735	15 ⁰⁰	735			
14.04.2022	7 ³⁰	670									6 ⁶⁹											
15.04.2022																						
16.04.2022																						
17.04.2022																						
18.04.2022																						
19.04.2022	7 ³⁰	680	11 ⁰⁰	674	13 ⁰⁰	675	15 ⁰⁰	680	15 ⁰⁰	680	7 ³⁰	11 ⁰⁰	734	13 ⁰⁰	735	15 ⁰⁰	740	15 ⁰⁰	740			
20.04.2022	7 ³⁰	680	11 ⁰⁰	645	13 ⁰⁰	675	15 ⁰⁰	680	15 ⁰⁰	680	7 ⁴⁰	11 ⁰⁰	740	13 ⁰⁰	745	15 ⁰⁰	755	15 ⁰⁰	755			
21.04.2022	8 ⁰⁰	685	11 ⁰⁰	684	13 ⁰⁰	680	15 ⁰⁰	690	15 ⁰⁰	690	7 ⁴⁰	11 ⁰⁰	740	13 ⁰⁰	740	15 ⁰⁰	740	15 ⁰⁰	740			
22.04.2022	8 ⁰⁰	680	11 ⁰⁰	681	13 ⁰⁰	684	15 ⁰⁰	680	15 ⁰⁰	680	7 ³⁸	11 ⁰⁰	738	13 ⁰⁰	739	15 ⁰⁰	738	15 ⁰⁰	738			
23.04.2022																						
24.04.2022																						
25.04.2022	8 ⁰⁰	684	11 ⁰⁰	685	13 ⁰⁰	682	15 ⁰⁰	690	15 ⁰⁰	690	7 ⁴⁰	11 ⁰⁰	740	13 ⁰⁰	735	15 ⁰⁰	735	15 ⁰⁰	735			
26.04.2022	8 ⁰⁰	686	11 ⁰⁰	689	13 ⁰⁰	685	15 ⁰⁰	680	15 ⁰⁰	680	7 ⁴²	11 ⁰⁰	742	13 ⁰⁰	740	15 ⁰⁰	735	15 ⁰⁰	735			
27.04.2022	8 ⁰⁰	682	11 ⁰⁰	660	13 ⁰⁰	670	15 ⁰⁰	673	15 ⁰⁰	673	7 ⁶⁰	11 ⁰⁰	760	13 ⁰⁰	745	15 ⁰⁰	737	15 ⁰⁰	737			
28.04.2022	8 ⁰⁰	680	11 ⁰⁰	681	13 ⁰⁰	684	15 ⁰⁰	685	15 ⁰⁰	685	7 ⁵⁰	11 ⁰⁰	750	13 ⁰⁰	740	15 ⁰⁰	735	15 ⁰⁰	735			
29.04.2022	8 ⁰⁰	680	11 ⁰⁰	690	12 ⁰⁰	680	14 ⁰⁰	685	14 ⁰⁰	685	7 ³⁰	11 ⁰⁰	730	12 ⁰⁰	740	14 ⁰⁰	745	14 ⁰⁰	745			
30.04.2022																						

Osoby dokonujące pomiarów:
1. Wiesław Schauer
2. Zdzisław Jaszczynski

Badania wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - KWIECIEŃ 2022

Badany parametr

Data	Chlor wolny x4 na dzień					Chlor związany 1x na dzień					Temperatura wody 4x na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.04.2022	8 ⁰⁰	0,47	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,46	8 ⁰⁰	0,21	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
02.04.2022																			
03.04.2022	8 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,20	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
04.04.2022	8 ⁰⁰	0,43	13 ⁰⁰	0,46	15 ⁰⁰	0,45	8 ⁰⁰	0,21	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
05.04.2022	8 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,50	15 ⁰⁰	0,45	8 ⁰⁰	0,21	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
06.04.2022	8 ⁰⁰	0,55	13 ⁰⁰	0,55	15 ⁰⁰	0,50	8 ⁰⁰	0,16	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
07.04.2022	8 ⁰⁰	0,50	13 ⁰⁰	0,55	15 ⁰⁰	0,50	8 ⁰⁰	0,20	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
08.04.2022	8 ⁰⁰	0,50	13 ⁰⁰	0,52	15 ⁰⁰	0,47	8 ⁰⁰	0,30	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
09.04.2022																			
10.04.2022																			
11.04.2022	8 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,50	15 ⁰⁰	0,47	8 ⁰⁰	0,21	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
12.04.2022	8 ⁰⁰	0,47	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,46	8 ⁰⁰	0,25	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
13.04.2022	8 ⁰⁰	0,55	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,44	8 ⁰⁰	0,25	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
14.04.2022																			
15.04.2022																			
16.04.2022																			
17.04.2022																			
18.04.2022																			
19.04.2022	7 ⁰⁰	0,5	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,45	7 ³⁰	0,22	7 ³⁰	26,0	11 ⁰⁰	26,0	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
20.04.2022	8 ⁰⁰	0,55	13 ⁰⁰	0,48	15 ⁰⁰	0,52	8 ⁰⁰	0,21	8 ⁰⁰	26,0	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
21.04.2022	8 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,47	15 ⁰⁰	0,50	8 ⁰⁰	0,22	8 ⁰⁰	26,0	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
22.04.2022																			
23.04.2022																			
24.04.2022	8 ⁰⁰	0,56	13 ⁰⁰	0,50	15 ⁰⁰	0,51	8 ⁰⁰	0,21	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
25.04.2022	8 ⁰⁰	0,60	13 ⁰⁰	0,60	15 ⁰⁰	0,55	8 ⁰⁰	0,22	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
26.04.2022	8 ⁰⁰	0,57	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,45	8 ⁰⁰	0,23	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
27.04.2022	8 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,23	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
28.04.2022	8 ⁰⁰	0,57	13 ⁰⁰	0,49	15 ⁰⁰	0,47	8 ⁰⁰	0,23	8 ⁰⁰	27,6	11 ⁰⁰	27,6	13 ⁰⁰	27,6	15 ⁰⁰	27,6			
29.04.2022	8 ⁰⁰	0,57	12	0,57	12	0,47	8 ⁰⁰	0,23	8 ⁰⁰	27,6	11	27,6	12	27,6	15	27,6			
30.04.2022																			

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer

2. Zdzisław Jaszczynski

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - KWIECIEŃ 2022

Data	Badany parametr																
	Potencjał redox 4x na dzień						PH x4 na dzień										
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis
01.04.2022	8:40	690	11:00	680	13:00	681	15:00	685	11:00	705	13:00	739	15:00	737	15:00	735	[Signature]
02.04.2022																	
03.04.2022																	
04.04.2022	8:00	685	11:00	685	13:00	681	15:00	690	11:00	735	13:00	738	15:00	740	15:00	740	[Signature]
05.04.2022	8:00	690	11:00	687	13:00	685	15:00	687	11:00	730	13:00	733	15:00	735	15:00	740	[Signature]
06.04.2022	8:00	695	11:00	680	13:00	681	15:00	685	11:00	735	13:00	730	15:00	742	15:00	735	[Signature]
07.04.2022	8:00	675	11:00	680	13:00	676	15:00	681	11:00	730	13:00	732	15:00	737	15:00	736	[Signature]
08.04.2022	8:00	670	11:00	681	13:00	684	15:00	685	11:00	730	13:00	735	15:00	739	15:00	735	[Signature]
09.04.2022																	
10.04.2022																	
11.04.2022	8:00	680	11:00	684	13:00	687	15:00	670	11:00	730	13:00	740	15:00	740	15:00	738	[Signature]
12.04.2022	8:00	670	11:00	655	13:00	660	15:00	684	11:00	740	13:00	737	15:00	738	15:00	737	[Signature]
13.04.2022	8:00	690	11:00	685	13:00	685	15:00	683	11:00	740	13:00	740	15:00	740	15:00	740	[Signature]
14.04.2022																	
15.04.2022																	
16.04.2022																	
17.04.2022																	
18.04.2022																	
19.04.2022																	
20.04.2022	7:30	685	11:00	690	13:00	680	15:00	685	11:00	740	13:00	744	15:00	744	15:00	740	[Signature]
21.04.2022	8:00	690	11:00	691	13:00	686	15:00	694	11:00	735	13:00	740	15:00	736	15:00	735	[Signature]
22.04.2022	8:00	690	11:00	689	13:00	690	15:00	690	11:00	730	13:00	741	15:00	737	15:00	740	[Signature]
23.04.2022																	
24.04.2022																	
25.04.2022	8:00	690	11:00	691	13:00	687	15:00	675	11:00	743	13:00	740	15:00	740	15:00	740	[Signature]
26.04.2022	8:00	691	11:00	685	13:00	690	15:00	686	11:00	737	13:00	735	15:00	741	15:00	740	[Signature]
27.04.2022	8:00	690	11:00	670	13:00	675	15:00	680	11:00	740	13:00	740	15:00	740	15:00	741	[Signature]
28.04.2022	8:00	687	11:00	690	13:00	689	15:00	690	11:00	735	13:00	737	15:00	743	15:00	740	[Signature]
29.04.2022	8:00	690	11:00	710	12:00	695	15:00	690	11:00	735	13:00	731	15:00	739	15:00	740	[Signature]
30.04.2022																	

Osoby dokonujące pomiarów:
 1. Wiesław Schauer
 2. Zdzisław Jaszczyński

Badania wody basenowej wykonywane we w łasnym zakresie przez ZSOiS KWIECIEŃ 2022r.

Data	Badany parametr																		
	Chlor wolny x4 na dzień					Chlor związany 1x na dzień					Temperatura wody 4x na dzień								
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	podpis	wynik	godz.	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	
01.04.2022	8 ⁰⁰	0,56	11 ⁰⁰	0,52	13 ⁰⁰	0,50	0,51	15 ⁰⁰	0,51	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,20	11 ⁰⁰	0,20	13 ⁰⁰	0,20	15 ⁰⁰	0,20
02.04.2022																			
03.04.2022																			
04.04.2022	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,51	13 ⁰⁰	0,44	0,14	15 ⁰⁰	0,14	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,19	11 ⁰⁰	0,19	13 ⁰⁰	0,19	15 ⁰⁰	0,19
05.04.2022	8 ⁰⁰	0,50	11 ⁰⁰	0,47	13 ⁰⁰	0,51	0,50	15 ⁰⁰	0,50	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,20	11 ⁰⁰	0,20	13 ⁰⁰	0,20	15 ⁰⁰	0,20
06.04.2022	8 ⁰⁰	0,47	11 ⁰⁰	0,60	13 ⁰⁰	0,60	0,51	15 ⁰⁰	0,51	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,19	11 ⁰⁰	0,19	13 ⁰⁰	0,19	15 ⁰⁰	0,19
07.04.2022	8 ⁰⁰	0,55	11 ⁰⁰	0,61	13 ⁰⁰	0,59	0,50	15 ⁰⁰	0,50	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,19	11 ⁰⁰	0,19	13 ⁰⁰	0,19	15 ⁰⁰	0,19
08.04.2022	8 ⁰⁰	0,61	11 ⁰⁰	0,62	13 ⁰⁰	0,57	0,49	15 ⁰⁰	0,49	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,25	11 ⁰⁰	0,25	13 ⁰⁰	0,25	15 ⁰⁰	0,25
09.04.2022																			
10.04.2022																			
11.04.2022	8 ⁰⁰	0,49	11 ⁰⁰	0,60	13 ⁰⁰	0,54	0,53	15 ⁰⁰	0,53	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,20	11 ⁰⁰	0,20	13 ⁰⁰	0,20	15 ⁰⁰	0,20
12.04.2022	8 ⁰⁰	0,47	11 ⁰⁰	0,50	13 ⁰⁰	0,49	0,51	15 ⁰⁰	0,51	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,30	11 ⁰⁰	0,30	13 ⁰⁰	0,30	15 ⁰⁰	0,30
13.04.2022	8 ⁰⁰	0,60	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,50	0,49	15 ⁰⁰	0,49	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,20	11 ⁰⁰	0,20	13 ⁰⁰	0,20	15 ⁰⁰	0,20
14.04.2022																			
15.04.2022																			
16.04.2022																			
17.04.2022																			
18.04.2022																			
19.04.2022																			
20.04.2022	7 ⁰⁰	0,51	11 ⁰⁰	0,59	13 ⁰⁰	0,44	0,50	15 ⁰⁰	0,50	18 ⁰⁰		7 ⁰⁰	0,21	11 ⁰⁰	0,21	13 ⁰⁰	0,21	15 ⁰⁰	0,21
21.04.2022	8 ⁰⁰	0,60	11 ⁰⁰	0,55	13 ⁰⁰	0,54	0,57	15 ⁰⁰	0,57	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,20	11 ⁰⁰	0,20	13 ⁰⁰	0,20	15 ⁰⁰	0,20
22.04.2022	8 ⁰⁰	0,57	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,52	0,55	15 ⁰⁰	0,55	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,21	11 ⁰⁰	0,21	13 ⁰⁰	0,21	15 ⁰⁰	0,21
23.04.2022																			
24.04.2022																			
25.04.2022	8 ⁰⁰	0,61	11 ⁰⁰	0,60	13 ⁰⁰	0,55	0,10	15 ⁰⁰	0,10	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,20	11 ⁰⁰	0,20	13 ⁰⁰	0,20	15 ⁰⁰	0,20
26.04.2022	8 ⁰⁰	0,55	11 ⁰⁰	0,51	13 ⁰⁰	0,60	0,59	15 ⁰⁰	0,59	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,21	11 ⁰⁰	0,21	13 ⁰⁰	0,21	15 ⁰⁰	0,21
27.04.2022	8 ⁰⁰	0,49	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,45	0,50	15 ⁰⁰	0,50	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,21	11 ⁰⁰	0,21	13 ⁰⁰	0,21	15 ⁰⁰	0,21
28.04.2022	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,50	13 ⁰⁰	0,46	0,47	15 ⁰⁰	0,47	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,20	11 ⁰⁰	0,20	13 ⁰⁰	0,20	15 ⁰⁰	0,20
29.04.2022	8 ⁰⁰	0,68	11 ⁰⁰	0,50	13 ⁰⁰	0,49	0,40	15 ⁰⁰	0,40	18 ⁰⁰		8 ⁰⁰	0,20	11 ⁰⁰	0,20	13 ⁰⁰	0,20	15 ⁰⁰	0,20
30.04.2022																			

Osoby dokonujące pomiarów:
 1. Wiesław Schauer
 2. Zdzisław Jaszczynski