

Badania wody basenowej wykonywane we w lasnym zakresie przez ZSOIS LISTOPAD 2022r.

Data	Badany parametr																			
	Chlor wolny x4 na dzień					Chlor związany 1x na dzień					Temperatura wody 4x na dzień									
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	podpis	godz.	wynik	godz.	podpis	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	
01.11.2022																				
02.11.2022																				
03.11.2022	8 ⁰⁰	0,46	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,46	15 ⁰⁰	0,45	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
04.11.2022	8 ⁰⁰	0,44	11 ⁰⁰	0,47	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,46	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
05.11.2022																				
06.11.2022																				
07.11.2022	8 ⁰⁰	0,44	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,43	15 ⁰⁰	0,45	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
08.11.2022	8 ⁰⁰	0,41	11 ⁰⁰	0,43	13 ⁰⁰	0,44	15 ⁰⁰	0,44	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
09.11.2022	8 ⁰⁰	0,40	11 ⁰⁰	0,41	13 ⁰⁰	0,43	15 ⁰⁰	0,45	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
10.11.2022	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,46	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,47	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
11.11.2022																				
12.11.2022																				
13.11.2022																				
14.11.2022	8 ⁰⁰	0,48	11 ⁰⁰	0,49	13 ⁰⁰	0,47	15 ⁰⁰	0,49	8 ⁰⁰	0,19	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
15.11.2022	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,46	13 ⁰⁰	0,46	15 ⁰⁰	0,47	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
16.11.2022	8 ⁰⁰	0,46	11 ⁰⁰	0,48	13 ⁰⁰	0,47	15 ⁰⁰	0,48	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
17.11.2022	8 ⁰⁰	0,43	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,46	15 ⁰⁰	0,47	8 ⁰⁰	0,19	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
18.11.2022	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,44	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,45	8 ⁰⁰	0,19	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
19.11.2022																				
20.11.2022																				
21.11.2022	8 ⁰⁰	0,47	11 ⁰⁰	0,46	13 ⁰⁰	0,47	15 ⁰⁰	0,47	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
22.11.2022	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,44	13 ⁰⁰	0,46	15 ⁰⁰	0,45	8 ⁰⁰	0,19	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
23.11.2022	8 ⁰⁰	0,44	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,47	15 ⁰⁰	0,46	8 ⁰⁰	0,19	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
24.11.2022	8 ⁰⁰	0,43	11 ⁰⁰	0,44	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,45	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
25.11.2022	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,47	15 ⁰⁰	0,44	8 ⁰⁰	0,19	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
26.11.2022																				
27.11.2022																				
28.11.2022	8 ⁰⁰	0,44	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,46	15 ⁰⁰	0,47	8 ⁰⁰	0,19	8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	13 ⁰⁰	2,90	15 ⁰⁰	2,90
29.11.2022																				
30.11.2022																				

Osoby dokonujące pomiarów:
 1. Wiesław Schauer
 2. Zdzisław Jaszczyński

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSOIS - LISTOPAD 2022

Badany parametr

Data	Potencjał redox 4x na dzień						PH x4 na dzień									
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	
01.11.2022																
02.11.2022																
03.11.2022	8 ⁰⁰	704	11 ⁰⁰	703	13 ⁰⁰	704	15 ⁰⁰	704	15 ⁰⁰	719	11 ⁰⁰	718	13 ⁰⁰	719	15 ⁰⁰	715
04.11.2022	8 ⁰⁰	706	11 ⁰⁰	708	13 ⁰⁰	707	15 ⁰⁰	703	15 ⁰⁰	717	11 ⁰⁰	717	13 ⁰⁰	717	15 ⁰⁰	716
05.11.2022																
06.11.2022																
07.11.2022	8 ⁰⁰	710	11 ⁰⁰	709	13 ⁰⁰	708	15 ⁰⁰	710	15 ⁰⁰	716	11 ⁰⁰	715	13 ⁰⁰	716	15 ⁰⁰	717
08.11.2022	8 ⁰⁰	711	11 ⁰⁰	710	13 ⁰⁰	711	15 ⁰⁰	712	15 ⁰⁰	718	11 ⁰⁰	716	13 ⁰⁰	717	15 ⁰⁰	718
09.11.2022	8 ⁰⁰	712	11 ⁰⁰	711	13 ⁰⁰	712	15 ⁰⁰	711	15 ⁰⁰	717	11 ⁰⁰	718	13 ⁰⁰	719	15 ⁰⁰	719
10.11.2022	8 ⁰⁰	714	11 ⁰⁰	712	13 ⁰⁰	714	15 ⁰⁰	714	15 ⁰⁰	719	11 ⁰⁰	717	13 ⁰⁰	719	15 ⁰⁰	717
11.11.2022																
12.11.2022																
13.11.2022																
14.11.2022	8 ⁰⁰	715	11 ⁰⁰	716	13 ⁰⁰	716	15 ⁰⁰	717	15 ⁰⁰	720	11 ⁰⁰	721	13 ⁰⁰	720	15 ⁰⁰	720
15.11.2022	8 ⁰⁰	713	11 ⁰⁰	715	13 ⁰⁰	715	15 ⁰⁰	716	15 ⁰⁰	718	11 ⁰⁰	718	13 ⁰⁰	717	15 ⁰⁰	718
16.11.2022	8 ⁰⁰	712	11 ⁰⁰	710	13 ⁰⁰	714	15 ⁰⁰	714	15 ⁰⁰	717	11 ⁰⁰	715	13 ⁰⁰	716	15 ⁰⁰	717
17.11.2022	8 ⁰⁰	714	11 ⁰⁰	713	13 ⁰⁰	712	15 ⁰⁰	713	15 ⁰⁰	718	11 ⁰⁰	717	13 ⁰⁰	717	15 ⁰⁰	718
18.11.2022	8 ⁰⁰	713	11 ⁰⁰	712	13 ⁰⁰	711	15 ⁰⁰	712	15 ⁰⁰	716	11 ⁰⁰	715	13 ⁰⁰	715	15 ⁰⁰	716
19.11.2022																
20.11.2022																
21.11.2022	8 ⁰⁰	705	11 ⁰⁰	711	13 ⁰⁰	711	15 ⁰⁰	710	15 ⁰⁰	715	11 ⁰⁰	714	13 ⁰⁰	715	15 ⁰⁰	717
22.11.2022	8 ⁰⁰	712	11 ⁰⁰	710	13 ⁰⁰	710	15 ⁰⁰	709	15 ⁰⁰	717	11 ⁰⁰	715	13 ⁰⁰	717	15 ⁰⁰	715
23.11.2022	8 ⁰⁰	710	11 ⁰⁰	705	13 ⁰⁰	707	15 ⁰⁰	710	15 ⁰⁰	716	11 ⁰⁰	716	13 ⁰⁰	715	15 ⁰⁰	716
24.11.2022	8 ⁰⁰	713	11 ⁰⁰	709	13 ⁰⁰	709	15 ⁰⁰	710	15 ⁰⁰	714	11 ⁰⁰	715	13 ⁰⁰	716	15 ⁰⁰	715
25.11.2022	8 ⁰⁰	710	11 ⁰⁰	712	13 ⁰⁰	708	15 ⁰⁰	709	15 ⁰⁰	715	11 ⁰⁰	714	13 ⁰⁰	715	15 ⁰⁰	714
26.11.2022																
27.11.2022																
28.11.2022	8 ⁰⁰	711	11 ⁰⁰	713	13 ⁰⁰	712	15 ⁰⁰	713	15 ⁰⁰	715	11 ⁰⁰	716	13 ⁰⁰	716	15 ⁰⁰	719
29.11.2022																
30.11.2022																

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer

2. Zdzisław Jaszczyński

Badania wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wykonywane we własnym zakresie przez ZSMS - LISTOPAD 2022

Badany parametr

Data	Chlor wolny x4 na dzień				Chlor związany 1x na dzień				Temperatura wody 4x na dzień									
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	podpis	
01.11.2022																		
02.11.2022																		
03.11.2022	8 ⁰⁰	0,41	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
04.11.2022	8 ⁰⁰	0,40	11 ⁰⁰	0,43	15 ⁰⁰	0,42	15 ⁰⁰	0,41	8 ⁰⁰	0,16	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
05.11.2022																		
06.11.2022																		
07.11.2022	8 ⁰⁰	0,39	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,38	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,16	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
08.11.2022	8 ⁰⁰	0,36	11 ⁰⁰	0,37	13 ⁰⁰	0,39	15 ⁰⁰	0,39	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
09.11.2022	8 ⁰⁰	0,35	11 ⁰⁰	0,36	13 ⁰⁰	0,38	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,16	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
10.11.2022	8 ⁰⁰	0,40	11 ⁰⁰	0,41	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,42	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
11.11.2022																		
12.11.2022																		
13.11.2022																		
14.11.2022	8 ⁰⁰	0,43	11 ⁰⁰	0,44	13 ⁰⁰	0,43	15 ⁰⁰	0,44	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
15.11.2022	8 ⁰⁰	0,40	11 ⁰⁰	0,41	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,42	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
16.11.2022	8 ⁰⁰	0,41	11 ⁰⁰	0,43	13 ⁰⁰	0,42	15 ⁰⁰	0,43	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
17.11.2022	8 ⁰⁰	0,38	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,42	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
18.11.2022	8 ⁰⁰	0,40	11 ⁰⁰	0,39	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
19.11.2022																		
20.11.2022																		
21.11.2022	8 ⁰⁰	0,42	11 ⁰⁰	0,41	13 ⁰⁰	0,42	15 ⁰⁰	0,41	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
22.11.2022	8 ⁰⁰	0,40	11 ⁰⁰	0,39	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
23.11.2022	8 ⁰⁰	0,39	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,42	15 ⁰⁰	0,41	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
24.11.2022	8 ⁰⁰	0,38	11 ⁰⁰	0,39	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
25.11.2022	8 ⁰⁰	0,40	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,42	15 ⁰⁰	0,41	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
26.11.2022	8 ⁰⁰	0,39	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,42	15 ⁰⁰	0,41	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
27.11.2022																		
28.11.2022	8 ⁰⁰	0,39	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,42	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰	11 ⁰⁰	28 ⁰⁰	13 ⁰⁰	28 ⁰⁰	15 ⁰⁰	28 ⁰⁰
29.11.2022																		
30.11.2022																		

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Zdzisław Jaszczyński

