

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSMS STYCZEŃ 2023r.

Data	Chlor wolny x4 na dzień										Chlor związany 1x na dzień										Temperatura wody 4x na dzień									
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	wynik
	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis	podpis
01.01.2023																														
02.01.2023	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,43	13 ⁰⁰	0,44	15 ⁰⁰	0,45			8 ⁰⁰	0,18									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
03.01.2023	8 ⁰⁰	0,47	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,46	15 ⁰⁰	0,46			8 ⁰⁰	0,17									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
04.01.2023	8 ⁰⁰	0,44	11 ⁰⁰	0,43	13 ⁰⁰	0,44	15 ⁰⁰	0,45			8 ⁰⁰	0,16									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
05.01.2023	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,46	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,47			8 ⁰⁰	0,17									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
06.01.2023																														
07.01.2023																														
08.01.2023																														
09.01.2023	7 ³⁰	0,47	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,46	15 ⁰⁰	0,45			7 ³⁰	0,18									7 ³⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
10.01.2023	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,46	13 ⁰⁰	0,44	15 ⁰⁰	0,44			8 ⁰⁰	0,19									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
11.01.2023	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,46	15 ⁰⁰	0,45			8 ⁰⁰	0,18									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
12.01.2023	8 ⁰⁰	0,44	11 ⁰⁰	0,43	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,44			8 ⁰⁰	0,19									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
13.01.2023	8 ⁰⁰	0,43	11 ⁰⁰	0,44	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,43			8 ⁰⁰	0,17									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
14.01.2023																														
15.01.2023																														
16.01.2023	8 ⁰⁰	0,44	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,46			8 ⁰⁰	0,18									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
17.01.2023	8 ⁰⁰	0,43	11 ⁰⁰	0,46	13 ⁰⁰	0,46	15 ⁰⁰	0,45			8 ⁰⁰	0,17									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
18.01.2023	8 ⁰⁰	0,42	11 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,44			8 ⁰⁰	0,20									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
19.01.2023	8 ⁰⁰	0,46	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,44	15 ⁰⁰	0,45			8 ⁰⁰	0,18									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
20.01.2023	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,44	13 ⁰⁰	0,43	15 ⁰⁰	0,42			8 ⁰⁰	0,19									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
21.01.2023																														
22.01.2023																														
23.01.2023	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,46	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,45			8 ⁰⁰	0,18									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
24.01.2023	8 ⁰⁰	0,46	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,44	15 ⁰⁰	0,44			8 ⁰⁰	0,19									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
25.01.2023	8 ⁰⁰	0,46	11 ⁰⁰	0,45	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,45			8 ⁰⁰	0,19									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
26.01.2023	8 ⁰⁰	0,45	11 ⁰⁰	0,46	13 ⁰⁰	0,46	15 ⁰⁰	0,45			8 ⁰⁰	0,19									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
27.01.2023	8 ⁰⁰	0,44	11 ⁰⁰	0,47	13 ⁰⁰	0,45	15 ⁰⁰	0,44			8 ⁰⁰	0,18									8 ⁰⁰	2,90	11 ⁰⁰	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰					
28.01.2023																														
29.01.2023																														
30.01.2023																														
31.01.2023																														

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Zdzisław Jaszczynski

Badania wody basenowej wykonywane we własnym zakresie przez ZSMS - STYCZEŃ 2023

Data	Badany parametr									
	Potencjał redox 4x na dzień					PH x4 na dzień				
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	podpis	godz.	wynik	godz.	podpis
01.01.2023										
02.01.2023	8 ⁰⁰	708	11 ⁰⁰	707	13 ⁰⁰	709	15 ⁰⁰	708	15 ⁰⁰	719
03.01.2023	8 ⁰⁰	706	11 ⁰⁰	709	13 ⁰⁰	708	15 ⁰⁰	709	15 ⁰⁰	717
04.01.2023	8 ⁰⁰	710	11 ⁰⁰	709	13 ⁰⁰	709	15 ⁰⁰	709	15 ⁰⁰	720
05.01.2023	8 ⁰⁰	712	11 ⁰⁰	710	13 ⁰⁰	711	15 ⁰⁰	712	15 ⁰⁰	719
06.01.2023										
07.01.2023										
08.01.2023										
09.01.2023	7 ²⁰	714	11 ⁰⁰	715	13 ⁰⁰	716	15 ⁰⁰	716	15 ⁰⁰	717
10.01.2023	8 ⁰⁰	715	11 ⁰⁰	716	13 ⁰⁰	717	15 ⁰⁰	715	15 ⁰⁰	718
11.01.2023	8 ⁰⁰	714	11 ⁰⁰	715	13 ⁰⁰	716	15 ⁰⁰	715	15 ⁰⁰	719
12.01.2023	8 ⁰⁰	717	11 ⁰⁰	714	13 ⁰⁰	714	15 ⁰⁰	713	15 ⁰⁰	720
13.01.2023	8 ⁰⁰	708	11 ⁰⁰	707	13 ⁰⁰	708	15 ⁰⁰	707	15 ⁰⁰	718
14.01.2023										
15.01.2023										
16.01.2023	8 ⁰⁰	709	11 ⁰⁰	706	13 ⁰⁰	708	15 ⁰⁰	709	15 ⁰⁰	719
17.01.2023	8 ⁰⁰	708	11 ⁰⁰	707	13 ⁰⁰	706	15 ⁰⁰	707	15 ⁰⁰	718
18.01.2023	8 ⁰⁰	708	11 ⁰⁰	701	13 ⁰⁰	708	15 ⁰⁰	709	15 ⁰⁰	719
19.01.2023	8 ⁰⁰	715	11 ⁰⁰	714	13 ⁰⁰	713	15 ⁰⁰	716	15 ⁰⁰	720
20.01.2023	8 ⁰⁰	719	11 ⁰⁰	720	13 ⁰⁰	720	15 ⁰⁰	719	15 ⁰⁰	719
21.01.2023										
22.01.2023										
23.01.2023	8 ⁰⁰	740	11 ⁰⁰	740	13 ⁰⁰	739	15 ⁰⁰	740	15 ⁰⁰	720
24.01.2023	8 ⁰⁰	739	11 ⁰⁰	738	13 ⁰⁰	738	15 ⁰⁰	739	15 ⁰⁰	718
25.01.2023	8 ⁰⁰	730	11 ⁰⁰	738	13 ⁰⁰	739	15 ⁰⁰	737	15 ⁰⁰	717
26.01.2023	8 ⁰⁰	740	11 ⁰⁰	737	13 ⁰⁰	738	15 ⁰⁰	738	15 ⁰⁰	718
27.01.2023	8 ⁰⁰	759	11 ⁰⁰	736	13 ⁰⁰	736	15 ⁰⁰	735	15 ⁰⁰	716
28.01.2023										
29.01.2023										
30.01.2023										
31.01.2023										

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer

2 Zdzisław Jaszczuński

Badania wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wykonywane we własnym zakresie przez ZSM STYCZEŃ 2023

Data	Badany parametr									
	Chlor wolny x4 na dzień					Chlor związany 1x na dzień				
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	podpis	godz.	wynik	godz.	podpis
01.01.2023	8 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,39	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
02.01.2023	8 ⁰⁰	0,42	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,41	8 ⁰⁰	0,16	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
03.01.2023	8 ⁰⁰	0,39	13 ⁰⁰	0,39	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,15	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
04.01.2023	8 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,42	8 ⁰⁰	0,16	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
05.01.2023										
06.01.2023										
07.01.2023										
08.01.2023										
09.01.2023	7 ²⁰	0,42	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,40	7 ²⁰	0,17	7 ²⁰	28 ⁰⁰
10.01.2023	8 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,39	15 ⁰⁰	0,39	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
11.01.2023	8 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,19	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
12.01.2023	8 ⁰⁰	0,39	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,39	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
13.01.2023	8 ⁰⁰	0,38	13 ⁰⁰	0,39	15 ⁰⁰	0,38	8 ⁰⁰	0,16	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
14.01.2023										
15.01.2023										
16.01.2023	8 ⁰⁰	0,39	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,41	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
17.01.2023	8 ⁰⁰	0,38	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,16	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
18.01.2023	8 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,39	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
19.01.2023	8 ⁰⁰	0,41	13 ⁰⁰	0,39	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
20.01.2023	8 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,38	15 ⁰⁰	0,37	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
21.01.2023										
22.01.2023										
23.01.2023	8 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
24.01.2023	8 ⁰⁰	0,41	13 ⁰⁰	0,39	15 ⁰⁰	0,39	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
25.01.2023	8 ⁰⁰	0,42	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,40	8 ⁰⁰	0,18	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
26.01.2023	8 ⁰⁰	0,40	13 ⁰⁰	0,41	15 ⁰⁰	0,41	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
27.01.2023	8 ⁰⁰	0,39	13 ⁰⁰	0,40	15 ⁰⁰	0,39	8 ⁰⁰	0,17	8 ⁰⁰	28 ⁰⁰
28.01.2023										
29.01.2023										
30.01.2023										
31.01.2023										

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer
2. Zdzisław Jaszczynski

Badania wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wykonywane we własnym zakresie przez ZSMS - STYCZEŃ 2023

Data	Badany parametr									
	Potencjał redox 4x na dzień					PH x4 na dzień				
	godz.	wynik	godz.	wynik	godz.	podpis	godz.	wynik	godz.	podpis
01.01.2023	8 ⁰⁰						8 ⁰⁰	7,14	11 ⁰⁰	7,13
02.01.2023	8 ⁰⁰	703	13 ⁰⁰	704	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,12	11 ⁰⁰	7,11
03.01.2023	8 ⁰⁰	701	13 ⁰⁰	703	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,15	11 ⁰⁰	7,14
04.01.2023	8 ⁰⁰	705	13 ⁰⁰	705	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,14	11 ⁰⁰	7,15
05.01.2023	8 ⁰⁰	707	13 ⁰⁰	706	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,14	11 ⁰⁰	7,14
06.01.2023										
07.01.2023										
08.01.2023										
09.01.2023	7 ²⁰	709	13 ⁰⁰	710	15 ⁰⁰		7 ²⁰	7,13	11 ⁰⁰	7,12
10.01.2023	8 ⁰⁰	710	13 ⁰⁰	711	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,14	11 ⁰⁰	7,13
11.01.2023	8 ⁰⁰	711	13 ⁰⁰	710	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,15	11 ⁰⁰	7,14
12.01.2023	8 ⁰⁰	712	13 ⁰⁰	709	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,15	11 ⁰⁰	7,15
13.01.2023	8 ⁰⁰	703	13 ⁰⁰	703	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,13	11 ⁰⁰	7,12
14.01.2023										
15.01.2023										
16.01.2023	8 ⁰⁰	704	13 ⁰⁰	703	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,14	11 ⁰⁰	7,15
17.01.2023	8 ⁰⁰	703	13 ⁰⁰	701	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,13	11 ⁰⁰	7,14
18.01.2023	8 ⁰⁰	704	13 ⁰⁰	703	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,13	11 ⁰⁰	7,15
19.01.2023	8 ⁰⁰	710	13 ⁰⁰	708	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,20	11 ⁰⁰	7,14
20.01.2023	8 ⁰⁰	714	13 ⁰⁰	715	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,14	11 ⁰⁰	7,13
21.01.2023										
22.01.2023										
23.01.2023	8 ⁰⁰	735	13 ⁰⁰	734	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,15	11 ⁰⁰	7,15
24.01.2023	8 ⁰⁰	734	13 ⁰⁰	733	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,14	11 ⁰⁰	7,13
25.01.2023	8 ⁰⁰	734	13 ⁰⁰	734	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,14	11 ⁰⁰	7,12
26.01.2023	8 ⁰⁰	735	13 ⁰⁰	733	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,13	11 ⁰⁰	7,13
27.01.2023	8 ⁰⁰	734	13 ⁰⁰	731	15 ⁰⁰		8 ⁰⁰	7,12	11 ⁰⁰	7,11
28.01.2023										
29.01.2023										
30.01.2023										
31.01.2023										

Osoby dokonujące pomiarów:

1. Wiesław Schauer

2. Zdzisław Jaszczynski